


# Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicherheitslösungen für Mitarbeiter und Kunden





# Die Vorbereitung eines Arbeitsplatzes beginnt mit der Planung. Wir unterstützen Sie dabei.

Der Schutz von Kunden und Mitarbeitern ist immer wichtig. Und nun ist es wichtiger denn je, auf neue Bedrohungen einzugehen. Viele Unternehmen entwickeln Pläne, um sich auf Infektionskrankheiten vorzubereiten und darauf reagieren zu können. Der nächste Schritt ist dann die Umsetzung von technischen und administrativen Maßnahmen und die Einführung sicherer Arbeitspraktiken.

\*Abhängig von ihren spezifischen Aufgaben, können Ihre Mitarbeiter weiteren Gefahren ausgesetzt sein, die spezifischere PSA erfordern. Bitte besuchen Sie dazu unsere Webseite auf [www.3mdeutschland.de/3M/de\\_DE/arbeitsschutz-de](http://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/arbeitsschutz-de) oder setzen Sie sich mit unseren PSA-Experten in Verbindung.





# Bodenmarkierungen und Sicherheit

Ob Sie nun Warteschlangen einrichten wollen oder Abstandsmarkierungen in Gängen aufbringen wollen, mit den 3M Boden- und Sicherheitsmarkierungsbändern können Sie gewährleisten, dass die Sicherheit von Kunden, Besuchern und Mitarbeitern an erster Stelle steht.

Die 3M Boden- und Sicherheitsmarkierungsbänder eignen sich nicht nur zur Kennzeichnung von Fahrspuren und zur Markierung von Gefahrenbereichen. Sie können auch als visuelle Hilfe dienen, um alle Anwesenden an die soziale Distanzierung zu erinnern.

Wir helfen seit fast 60 Jahren, Böden auf der ganzen Welt zu markieren und bieten Ihnen verschiedene Optionen, um Ihre unmittelbaren und langfristigen Anforderungen zu erfüllen.



## 3M™ Gefahrenmarkierungsband 767, 766

- Kurzfristige Markierungen
- Kostengünstige Boden- und Farbmarkierung
- Leuchtende Farbe, die für gute Sichtbarkeit sorgt
- Lässt sich schnell und einfach aufbringen
- Ideal für den Einsatz auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen

[Seite 9](#)

## 3M™ Weich-PVC-Kleband 471

- Mittel- bis langfristige Markierungen
- Alterungsbeständig, haltbar und äußerst abrieb-/farbbeständig
- Lässt sich von den meisten Böden rückstandsfrei ablösen
- Lässt sich schnell und einfach aufbringen

[Seite 10](#)

## 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal Serie 600

- Hauptsächlich vorgesehen für trockene, nasse oder ölige Böden in Industrie und Gewerbe mit starkem Fußgängerverkehr
- Effektive, rutschsichere Oberfläche
- Erhältlich in einer Vielzahl an Farben und Größen

[Seite 11](#)

## 3M™ Industriebindevlies

- Das Bindevlies Multiformat vereint die bequeme Handhabung und Vielseitigkeit von vier Bindevliesen in einem. Verwenden Sie es als Schlauch, Kissen, Tuch oder Rolle, um Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen.
- Perforiert im Abstand von 400 mm, sodass Sie die gewünschte Länge auswählen können
- Zur Verwendung bei den meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
- Einfach zu verwenden und leicht zu entfernen
- Nimmt insgesamt bis zu 161,3 l auf

[Seite 11](#)





# Befestigungslösungen für die Partitionierung

Sie möchten, dass Ihre Kunden und Mitarbeiter so sicher wie möglich sind. Aber bei bestimmten Bereichen lässt sich eine soziale Distanzierung nur schwer umsetzen. 3M bietet Ihnen eine Anzahl an Lösungen für Partitionierungen, die auch Trennungen auf engem Raum ermöglichen.



## 3M™ VHB™ Klebeband 5952F

- Schwarz, 1,1 mm, modifizierter Acrylat-Klebstoff und sehr anpassungsfähiger Kern
- Ausgezeichnete Haftung an einer überaus großen Bandbreite von Oberflächen, einschließlich der meisten pulverbeschichteten Oberflächen
- Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser


[Seite 14](#)



## 3M™ VHB™ Klebeband 4910F

- Transparent, 1,0 mm, Acrylat-Klebstoff und fester Kern
- Praktisch unsichtbare Klebnaht
- Erhöhte und dauerhafte Haftkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen mit hoher bis mittlerer Oberflächenenergie
- Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit


[Seite 14](#)



## 3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ354B

- Langlebige, wiederverschließbare Befestigungslösung – lässt sich bis zu 1.000 Mal öffnen und schließen
- Lässt sich schnell und einfach aufbringen
- Haftet auf unterschiedlichsten Oberflächen

[Seite 13](#)



## 3M™ GPT-020F

- Hervorragende Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hervorragende Soforthaftung auf den meisten nieder- und hochenergetischen Oberflächen
- Scherfestigkeit bei hohen Temperaturen
- Folien-Schutzabdeckung
- Hohe Soforthaftung

[Seite 12](#)





# Reinigungslösungen

Sorgen Sie mit den höchsten Reinigungsstandards dafür, dass sich Ihre Produktionsstätte von ihrer besten Seite zeigt. Damit bauen Sie bei Kundenbesuchen Vertrauen auf. Unsere Reinigungslösungen bieten Ihnen höchstmögliche Effektivität. So können Sie komplexe Reinigungs- und Wartungsaufgaben vereinfachen.



## 3M™ Industrie-Reiniger und Klebstoffentferner

- Beseitigt innerhalb von Sekunden Fett, Teer, Öl oder Tinte
- Einfach aufsprühen und abwischen, um mühelos Klebstoff- oder Sprühnebelrückstände von verschiedenen Oberflächen zu beseitigen
- Lässt sich nach der Verwendung einfach mit einem sauberen Tuch abwischen, ohne einen Schmierfilm zu hinterlassen
- Geeignet für die Oberflächenvorbereitung vor dem Klebstoffauftrag


[Seite 16](#)



## 3M™ Easy Trap Reinigungsvlies

- Diese vielseitigen Einwegstaubtücher eignen sich für Staubwedel, die Bodenreinigung und das Staubwischen mit der Hand
- Beidseitig verwendbar, dank des sehr leichten Klebstoffs lassen sich schwer zu fassende Menschen- und Tierhaare sowie Glitter und Staub aufnehmen
- Nimmt bis zu 6-mal mehr Schmutz, Staub und Sand auf als herkömmliche flache Baumwoll-Staubmopps oder professionelle Ausführungen herkömmlicher Markenstaubtücher

[Seite 15](#)



## 3M™ Nomad™ Feinstaub Adhäsivmatte 4300

- Mehrlagige Einweg-Kontaminationsschutzmatte
- Entwickelt zum Schutz von sauberen Bereichen – dort wo Sauberkeit und Hygiene entscheidend sind
- Antimikrobieller Zusatz – verhindert das Wachstum von Mikroorganismen

[Seite 16](#)



## 3M™ Microbe Removal Reinigungstücher

- Nimmt schnell und sicher 99,9 % aller Mikroben auf, einschließlich von SARS-CoV-2\*, sodass Kreuzkontaminationen nahezu vollständig beseitigt werden (\*Aussage beruht auf Tests von Drittanbietern, die nur mit Wasser durchgeführt wurden)
- Kann allein mit Wasser verwendet werden – keine Desinfektionsmittel, keine besondere PSA erforderlich
- Einfache Anwendung – einfach Wegwischen, keine Einwirkzeit

[Seite 16](#)





# Kommunikation über größere Entfernungen

Erstklassige Kommunikation und Gehörschutz! Früher bedeutete das Tragen eines Gehörschutzes, dass der Träger abgekapselt und ohne Kontakt war. Doch diese Zeit ist vorbei. Heute bietet 3M™ PELTOR™ erstklassige Kommunikationslösungen, die Ihren Arbeitsalltag nicht nur sicherer und effizienter, sondern auch viel schöner machen!

3M™ PELTOR™ Produkte werden für alle Umgebungen entwickelt, in denen hohe Sicherheit mit Kommunikation kombiniert werden muss. Industrieanlagen, Baustellen, Land- und Forstwirtschaft sind nur einige Beispiele.

Wir haben verschiedene Modelle entwickelt, um sicherzustellen, dass es für viele unterschiedliche Situationen ein passendes 3M™ PELTOR™ Headset gibt. Modelle mit Kopfbügel für den Allroundgebrauch und Modelle mit Helmbefestigung für Personen, die bei der Arbeit Schutzhelme tragen.



## 3M™ PELTOR™ LiteCom

- Mit integriertem vorprogrammierten Analog-Funkgerät
- 8 Kanäle im PMR 446 MHz-Band
- Reichweite bis zu 3 km (je nach Umgebungsbedingungen)
- Sie können freihändig sprechen und sicher arbeiten, unabhängig von schädlichen Lärmpegeln.

[Seite 17](#)



NEU!

## 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

- Mit integriertem vorprogrammierten Analog-Funkgerät
- 16 Kanäle im PMR 446 MHz-Band und 121 Unterkanäle
- Reichweite bis zu 3 km (je nach Umgebungsbedingungen)
- Ein separater Audioeingang ermöglicht das Anschließen anderer Geräte (z. B. Mobiltelefon oder externes Funkgerät). Anschluss an Funkgerät möglich (über Flex-Kabel)

[Seite 18](#)



NEU!

## 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

- Integriertes Funkgerät
- 16 Kanäle im PMR 446 MHz-Band und 121 Unterkanäle
- Reichweite bis zu 3 km (je nach Umgebungsbedingungen)
- Erlaubt Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Geräten (Funkgerät oder Mobiltelefon)
- Separater Audioeingang über Kabel

[Seite 18](#)



NEU!

## 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets

- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Sprechmikrofon
- Bluetooth® Drahtlostechnologie ermöglicht Kommunikation und Streaming mit hochwertigem Stereoklang
- Schallpegelabhängige Funktion zur Sicherstellung des Situationsbewusstseins und zur Kommunikation

[Seite 17](#)





# Sicherheit durch gute Passform. Schutz für Ihren Kopf und Ihre Augen

Der Kopf- und Augenschutz während der Arbeit ist sehr wichtig, aber dabei müssen Sie nicht auf Stil oder Tragekomfort verzichten. Unabhängig von der Kopfgröße ist unser 3M™ SecureFit™ Sortiment an Schutzhelmen und Schutzbrillen so konzipiert, dass es miteinander harmoniert und Ihnen einen sicheren und bequemen Sitz für eine lange Tragezeit bietet. Und falls bei Ihrer Arbeit kein Risiko durch herabfallende Gegenstände besteht, könnten auch unsere 3M™ First Base™ Anstoßkappen die passende Option für Sie sein.



## 3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrillen

- Schlanke, sportliche Scheibenform zu einem attraktiven Preis
- Die mit der 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie ausgestatteten Bügel sind flexibel und passen sich daher selbstständig an die individuelle Kopfgröße an
- Ausgewählte Modelle in preislich attraktiver Großpackung erhältlich

[Seite 19](#)



## 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrillen

- Eine moderne Scheibenform und ein schlankes Profil, das eine gute Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung ermöglicht
- Die mit der 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie ausgestatteten Bügel sind flexibel und passen sich daher selbstständig an die individuelle Kopfgröße an
- Mit den winkelverstellbaren Ratschenbügeln kann der Träger die Scheibe an seine individuelle Gesichtsform anpassen

[Seite 19](#)



## 3M™ SecureFit™ Schutzhelm Serie X5000

- Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie
- Der 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
- Erhältlich in verschiedenen Farben – auch in reflektierenden Ausführungen

[Seite 19](#)



## 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

- Schützt Träger vor leichten Anstoßen gegen feststehende Objekte
- Bietet Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812:A1
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Stoffen, Schirmmängen und Farben

[Seite 19](#)



# Produktkatalog



**Bodenmarkierung und  
Sicherheit | Seite 9**



**Befestigungslösungen für die  
Partitionierung | Seite 12**



**Reinigungslösungen | Seite 15**



**Kommunikation über größere  
Entfernungen | Seite 17**



**Sicherheit mit guter Passform.  
Schutz für Ihren Kopf und Ihre  
Augen. | Seite 19**







## Erweiterungs- und Abschirmbänder



### 3M™ Gefahren-Markierungsband 767

Das rot-weiße 3M™ Universal-Warnmarkierungsband 767 eignet sich ideal zur Warnung vor Quetschstellen bei Geräten oder Zahnrädern. Es kann auch zur Bodenmarkierung in wenig befahrenen Bereichen oder um Maschinen und Verschüttungen herum verwendet werden.


Produktnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Menge pro Karton	Einheiten
767	50 mm x 33 m	Rot/Weiß		24	Rolle
767	50 mm x 33 m	Rot/Weiß	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle



### 3M™ Gefahren-Markierungsband 766

Das schwarz-gelbe 3M™ Universal-Warnmarkierungsband 766 eignet sich ideal zur Warnung vor Quetschstellen bei Geräten oder Zahnrädern. Es kann auch zur Bodenmarkierung in wenig befahrenen Bereichen oder um Maschinen und Verschüttungen herum verwendet werden.

Produktnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Menge pro Karton	Einheiten
766	50 mm x 33 m	Schwarz/gelb		24	Rolle
766	50 mm x 33 m	Schwarz/gelb	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle



### 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764


Bei dem 3M™ Universal-PVC-Klebeband 764 handelt es sich um eine kostengünstige Lösung zur Sicherheitskennzeichnung von Gefahrenbereichen oder zur farblichen Kennzeichnung. Gut geeignet für weniger raue Bedingungen und wenn kein rückstandsfreies Ablösen nach langer Standzeit erforderlich ist.

Produktnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Menge pro Karton	Einheiten
764	50 mm x 33 m	Orange		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Rot		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Gelb		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Blau		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Grün		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Schwarz		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Weiß		24	Rolle
764	50 mm x 33 m	Weiß	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Rot	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Blau	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Orange	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Schwarz	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Grün	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
764	50 mm x 33 m	Gelb	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle





## Erweiterungs- und Abschirmbänder



### 3M™ Gefahren-Markierungsband 5702

Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702 bietet sich an, um Gefahrenzonen und hervorstehende Ecken und Kanten zu markieren, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern und Krankenhäusern. Auf dem PVC-Trägermaterial des Klebebandes sind gut erkennbare gelbe und schwarze diagonale Streifen aufgebracht. Es eignet sich daher für Warnmarkierung.


Produktnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Menge pro Karton	Einheiten
5702	50 mm x 33 m	Schwarz/gelb		24	Rolle
5702	50 mm x 33 m	Schwarz/gelb	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle



### 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Festigkeit, Anpassungsfähigkeit, Soforthaftung und die langfristige rückstandsfreie Ablösbarkeit machen das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 zu einer hervorragenden Wahl für viele Boden- oder Sicherheitsmarkierungsanwendungen.

Produktnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Menge pro Karton	Einheiten
471	50 mm x 33 m	Gelb	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Rot	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Blau	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Orange	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Weiß	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Schwarz	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Grün	-	24	Rolle
471	50 mm x 33 m	Weiß	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
471	50 mm x 33 m	Gelb	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
471	50 mm x 33 m	Rot	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
471	50 mm x 33 m	Grün	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
471	50 mm x 33 m	Blau	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle
471	50 mm x 33 m	Schwarz	Praktische Einzelverpackung	12	Rolle



### 3M™ Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971


Das 3M™ Extra Starke Bodenmarkierungsband 971 wurde speziell für Bereiche entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die kräftige Farbe des Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch nach starkem Abrieb z. B. durch Palettenverschub und regelmäßigem Flurförderzeugverkehr bei.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
971	50 mm x 33 m	Blau	1	Rolle
971	50 mm x 33 m	Grün	1	Rolle
971	50 mm x 33 m	Orange	1	Rolle
971	50 mm x 33 m	Rot	1	Rolle
971	50 mm x 33 m	Weiß	1	Rolle
971	50 mm x 33 m	Gelb	1	Rolle





## Antirutschbeläge



### 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal Serie 600

Der 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal (Typ 1) Serie 600 besteht aus einem mineralbeschichteten Material, das mit einem dauerhaften Harz an einem Kunststofffilm befestigt ist, auf dessen Rückseite sich ein druckempfindlicher Klebstoff befindet. Der Antirutschbelag bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Hauptsächlich vorgesehen für trockene, nasse oder ölige Böden in Industrie und Gewerbe mit hohem Fußgänger- oder leichtem Fahrzeugverkehr, wie: Flure, Produktions- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Fußplatten an Maschinen und Notausgänge. Erhältlich in einer Vielzahl an Farben und Größen.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
613	25,4 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	4	Rolle
613	50,8 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	2	Rolle
613	609,6 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	1	Rolle
613	152,4 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	1	Rolle
613	101,6 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	1	Rolle
613	304,8 mm x 18,3 m	Gelb-schwarz gestreift	1	Rolle
630	25 mm x 18,3 m	Gelb	4	Rolle
630	102 mm x 18,3 m	Gelb	1	Rolle
630	51 mm x 18,3 m	Gelb	2	Rolle
630	19 mm x 18,3 m	Gelb	4	Rolle
630	305 mm x 18,3 m	Gelb	1	Rolle

## Industriebindevlies



### 3M™ Industriebindevlies

Das 3M™ Industriebindevlies Multiformat vereint die bequeme Handhabung und Vielseitigkeit von vier Bindevliesen in einem. Verwenden Sie es als Schlauch, Kissen, Pad oder Rolle, um Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
M-FL550DD	120 mm x 15,2 m	Grau	3	Rolle



### 3M™ Industriebindevlies Tücher

Die 3M™ Industriebindevlies Tücher sind ideal zum Reinigen schwer zugänglicher Bereiche, zum Beseitigen kleiner Verschüttungen oder zum Abwischen öliger Werkzeuge und Anlagen. Sie sind auch bestens zur Vorbeugung gegen Verschüttungen auf Arbeitsflächen ausgelegt oder als Wischtuch verwendbar.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
M-PD1520DD	400 mm x 520 mm	Grau	1	Tuch



### 3M™ Industriebindevlies Rolle


Die 3M™ Industriebindevlies Rollen werden verwendet, um große Oberflächen abzudecken, und können für schmale Ecken einfach zugeschnitten werden. Sie können auch benutzt werden, um große Verschüttungen abzudecken, oder vorsorglich in Bereichen verlegt werden, wo große Leckagen auftreten können.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
M-B2001	960 mm x 45,7 m	Grau	1	Rolle





### Verklebung und Befestigung



#### 3M™ 9415PC

- Klebstoff mit mittlerer Haftkraft, nur niedrige Haftkraft beim Ablösen
- Befestigen und Entfernen – Auswechseln von Werbeplakaten – Umpositionierung
- Flexible Verpackung – Beutel mit Kunststoffverschluss
- POS-Displays
- Anbringen von Werbematerial
- Wiederablösbare/austauschbare Werbematerialien
- Entfernbare/ausbesserbare Schaumstoff


Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
9415PC	1.220 mm x 66 m	Transparent	1	Rolle



#### 3M™ 9425HT

- Klebstoff mit mittlerer Haftkraft, nur niedrige Haftkraft beim Ablösen
- Befestigen und Entfernen – Auswechseln von Werbeplakaten – Umpositionierung
- Flexible Verpackung – Beutel mit Kunststoffverschluss
- POS-Displays
- Anbringen von Werbematerial
- Wiederablösbare/austauschbare Werbematerialien
- Entfernbare/ausbesserbare Schaumstoff

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
9425HT	1.220 mm x 55 m	Transparent	1	Rolle



#### 3M™ GPT-020F

- Entwickelt für Vielseitigkeit
- 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020F ist das ideale universell einsetzbare Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen und Oberflächen.
- Hohe Soforthaftung
- Allzweck-Klebeband
- Hohe Scherfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Der Polyester-Träger und die Folien-Schutzabdeckung ermöglichen eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit

Produktnummer	Größe	Menge pro Karton	Einheiten
GPT-020F	1.540 mm x 50 m	1	Rolle





## Flexible Druckverschlüsse



### 3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ354B

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Er eignet sich zur Verbindung zahlreicher Kunststoffe sowie pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschluss ist pro cm<sup>2</sup> mit 40 pilzförmigen Köpfen besetzt und weist im geschlossenen Zustand eine Dicke von 5,8 mm auf.


Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
SJ354B	25 mm x 2,5 m	Schwarz	4	Rolle



### 3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ356B

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen transparenten Acrylat-Klebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm<sup>2</sup> und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
SJ356B	25 mm x 2,5 m	Transparent	4	Rolle



### 3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ355B

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550 löst Befestigungsprobleme ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug oder komplizierten mechanischen Befestigungssystemen. Der flexible Druckverschluss verfügt über einen Acrylat-Klebstoff. Dieser haftet sehr gut auf vielen Materialien mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie, darunter bestimmte Kunststoffmaterialien, Metall, Glas und lackierte Oberflächen. Dies ermöglicht eine Befestigung von Zugangsklappen, Paneelen, Beschilderungen, Displaykomponenten und vielen anderen Teilen, die häufig geöffnet und verschlossen werden, zur vereinfachten, wiederholten Verwendung mit minimalem Verlust an Klebkraft im Laufe der Zeit. Der flexible Druckverschluss ist mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm<sup>2</sup> ausgestattet und im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick. Er ist langfristig beständig gegenüber Temperaturen zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
SJ355B	25 mm x 2,5 m	Schwarz	4	Rolle







## Schaumklebebänder



### 3M™ VHB™ Klebeband 4910F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4910 ist ein 1 mm dickes, transparentes, doppelseitiges Hochleistungsklebeband, das auf beiden Seiten eines festen Schaumkerns mit Acrylat-Klebstoff versehen ist und sich für die verschiedensten Zwecke eignet. Es ersetzt Niete, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer festen und dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen ein. Dank seines durchsichtigen Materials eignet es sich ideal zur Klebung von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebnaht nicht erwünscht ist. Es ist Teil des Angebots für gewerbliche und professionelle Anwendungen und wird in einem Blister mit mehrsprachigen Beschreibungen geliefert.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
4910F	19 mm x 11 m	Transparent	4	Rolle



### 3M™ VHB™ Klebeband 5952F

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5952. Dieses Klebeband ist schwarz, 1,1 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Niete, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer festen und dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie beispielsweise Pulverbeschichtungen ein.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
5952F	19 mm x 3 m	Schwarz	4	Rolle



### 3M™ VHB™ Klebeband LSE-110F

Dream, Design, Deliver – mit dem 3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF. Das weiße Klebeband ist 1,1 mm dick. Auf beiden Seiten seines anpassungsfähigen Schaumstoffkerns befindet sich ein modifizierter Acrylat-Klebstoff. Es kann Niete, Schweißnähte und Schrauben sowie andere mechanische Fügmethoden ersetzen.

Die LSE Serie der 3M VHB Klebebänder ist für Klebungen mit geringer Oberflächenenergie (Low Surface Energy, LSE) geeignet und liefert bleibende Ergebnisse auch dort, wo andere Verbindungslösungen eine spezielle Oberflächenbehandlung benötigen. Sie bietet auch ohne Haftvermittler eine herausragende Klebkraft auf schwer zu klebenden Substraten wie Polypropylen, TPO, TPE und Verbundmaterialien. Da der Prozessschritt des Primerns entfällt, erhöht die LSE Serie die Produktivität und verringert die Verwendung gefährlicher Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
LSE-110	19 mm x 11 m	Weiß	4	Rolle





## Bodenpflege



### Scotch-Brite™ Reinigungs- und Glanz-Maschinenpads

Die Scotch-Brite™ Reinigungs- und Glanz-Maschinenpads sind Hochleistungspads, mit denen Sie Kosten sparen, ohne dass Sie beim Glanz Abstriche machen müssen. Sie reinigen und polieren nicht nur Marmor-, Terrazzo-, Kunststoff- und Betonböden und erzielen dabei strahlend glänzende Oberflächen – sie halten auch drei Mal länger als übliche einseitige Hochleistungspads. Daraus ergeben sich deutlich geringere Gesamtkosten.

Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
432 mm	Braun	5	Pad
330 mm	Braun	5	Pad
305 mm	Braun	5	Pad
610 mm	Braun	5	Pad
381 mm	Braun	5	Pad
483 mm	Braun	5	Pad
508 mm	Braun	5	Pad
457 mm	Braun	5	Pad
406 mm	Braun	5	Pad
279 mm	Braun	5	Pad
356 mm	Braun	5	Pad
533 mm	Braun	5	Pad



### 3M™ Easy Trap Reinigungsvlies

Das 3M™ Easy Trap Reinigungsvliesystem nimmt sechs Mal mehr Staub, Schmutz, Sand und Haare auf als herkömmliche Mopps oder andere Einweg-Systeme zum Abstauben. Das Einweg-Reinigungsvlies ist doppelseitig verwendbar. Es ist geeignet für feuchte Bereiche und die meisten liegenden Oberflächen. Der geringe Widerstand beim Wischen beugt einem schnellen Ermüden beim Putzen vor.

Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
127 mm x 38,1 m	Weiß	2	Rolle



### 3M™ Reinigungsvliese

Die 3M™ Reinigungsvliese zeichnen sich durch ein einzigartiges Material zur Bodenreinigung aus, das Staub und Schmutz aufnimmt und hält. Sie bestehen aus mindestens 60 % recyceltem Material und werden auf perforierten Rollen ausgeliefert, sodass sie an das jeweilige Wischgerät angepasst werden können. Dadurch fällt weniger Abfall an.

Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
20,3 cm x 15,2 cm	Weiß	2	Rolle
12,7 cm x 15,2 cm	Weiß	2	Rolle
203 mm x 38,1 m	Weiß	1	Rolle



### Scotchgard™ Bodenschutzfolie 2200

- Dünne, nahezu unsichtbare Folie
- Zum Aufbringen oder Ablösen sind keine besonderen Werkzeuge oder Techniken erforderlich
- Das Produkt lässt sich innerhalb von Minuten aufbringen
- Kann vor Bodensanierungen oder Neulackierungen problemlos abgelöst werden
- Kompatibel mit üblichen Bodenreinigungsverfahren, Bodendesinfektionsmitteln, Reinigern und Beschichtungen
- Reduziert die erforderlichen Sanierungen und Neulackierungen

Die Scotchgard™ Bodenschutzfolie schützt Stein- und Vinyl-Fußböden sowie Badezimmeroberflächen und -wände vor alltäglichen Verschmutzungen und Belastungen. Sie kann auf gewachsenen Vinylböden, versiegelten Betonoberflächen, Marmor, Keramikfliesen, Terrazzo und vielem mehr aufgebracht werden.

Größe	Menge pro Karton	Einheiten
1,22 m x 1,22 m	10	Bogen
0,609 m x 0,609 m	10	Bogen



## Oberflächenpflege



### 3M™ Edelstahlreiniger

Der 3M™ Edelstahlreiniger poliert und schützt alle Edelstahloberflächen in einem Schritt. Dieses Hochleistungsprodukt reinigt und poliert alle Edelstahl- und sonstigen Metalloberflächen. Es bringt die Materialien wieder zum Glänzen und hat einen angenehmen Zitronenduft. Nach der Anwendung bleibt ein dünner Schutzfilm zurück, der den Glanz wiederherstellt, Oberflächenmakel überdeckt und Fingerabdrücken und Streifenbildung vorbeugt. Das Produkt kann ohne Bedenken überall eingesetzt werden, wo Lebensmittel zubereitet werden. Es ist daher ideal für Großküchen und Bereiche, in denen Nahrungsmittel verarbeitet werden. Weitere Anwendungsbereiche sind unter anderem das Reinigen und Polieren von metallischen Gebäudeelementen wie Aufzügen, Rolltreppen und Geländern. Oder auch die Spiegelflächen von Trinkwasserbrunnen und Geräte, die in Restaurants und bei der Lebensmittelverarbeitung verwendet werden.

Inhalt	Menge pro Karton	Einheiten
600 ml	12	Kanister



### 3M™ Microbe Removal Reinigungstücher

Die 3M™ Microbe Removal Reinigungstücher nehmen Mikroben auf und halten sie sicher fest, sodass nahezu sämtliche Kreuzkontaminationen beseitigt werden. Sie lassen sich allein mit Wasser verwenden und entfernen Mikroben sofort beim abwischen. Perfekt geeignet für berührungsintensive Bereiche mit schnellem Durchlauf.

Größe	Menge pro Karton	Einheiten
195 mm x 254 mm	4	Kanister

## Boden- und Oberflächenreinigung



### 3M™ Industrie-Reiniger und Klebstoffentferner

Der 3M™ Industrie-Reiniger und Klebstoffentferner eignet sich ideal zur Entfernung von Klebstoffrückständen oder zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Klebstoffen. Er kann auch zum Beseitigen schwerer Öle, Fette, Silikone sowie von Teer und Paraffin-Materialien wie Cosmoline™ oder Wachs verwendet werden.

Inhalt	Menge pro Karton	Einheiten
500 ml	12	Kanister

## Bodensicherheit



### 3M™ Nomad™ Feinstaub Adhäsivmatte 4300

Die 3M™ Nomad™ Feinstaub Adhäsivmatte 4300 ist eine staubaufnehmende Einweg-Bodenmatte. Sie besteht aus 40 Lagen, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Eine Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Sohlen und den Rädern von Rollwagen. Sobald die oberste Lage verschmutzt ist, wird sie einfach abgezogen. Dadurch wird die nächste, unverbrauchte Klebstoffschicht freigelegt und steht damit sofort zur Verfügung. Die Matte kann direkt auf jedem sauberen Boden ausgelegt werden. Und da sie ein flaches Profil aufweist, benötigt sie keine Einfassung oder Rahmen. Sie wurde zum Schutz von sauberen Bereichen entwickelt – dort wo Sauberkeit und Hygiene entscheidend sind.

Größe	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
115 mm x 60 mm	Transparent	6	Matte
90 mm x 45 mm	Transparent	6	Matte
115 mm x 45 mm	Transparent	6	Matte
115 mm x 60 mm	Blau	6	Matte
115 mm x 45 mm	Blau	6	Matte
115 mm x 90 mm	Blau	6	Matte
115 mm x 90 mm	Transparent	6	Matte





## Bluetooth-Headset mit Ambient Listening



### 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

Bei den 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets handelt es sich um ein Sortiment schallpegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für einen effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Diese innovativen Kapselgehörschützer sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgläuschen und die Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestattet. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit kompatiblen Geräten, und die Headsets verfügen über lärmunterdrückende Mikrofone gemäß IP68. Die Headsets sind in gelber Warnfarbe mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Außerdem sind sie mit FLX2 Zubehörschlüssen lieferbar.

Produktnummer	Farbe	Headset-Typ	Dämpfung	Menge pro Karton	Einheiten
MT15H7AWS6	Gelb	Kopfbügel	31 dB/32 dB (mit Gelpolster)	1	Headset
MT15H7P3EWS6	Gelb	Helmbefestigung	31 dB/31 dB (mit Gelpolster)	1	Headset
MT15H7AWS6-111	Gelb	Kopfbügel, FLX2 Verbindungselement	31 dB/32 dB (mit Gelpolster)	1	Headset
MT15H7BWS6-111	Gelb	Nackenbügel, FLX2 Verbindungselement		1	Headset
MT15H7P3EWS6-111	Gelb	Helmbefestigung, FLX2 Verbindungselement	31 dB/31 dB (mit Gelpolster)	1	Headset

## LiteCom Headset – mit integriertem Funkgerät



### 3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets

Die 3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets ermöglichen Ihnen eine klare Verständigung und schützen dabei Ihr Gehör in lauten Umgebungen.

Unsere Headsets verfügen über ein eingebautes Funkgerät, das die Kommunikation zwischen Headsets ermöglicht. Ihnen stehen 8 Kanäle im PMR 446 MHz-Band zur Verfügung. Zugleich ermöglichen 38 Sub-Kanäle eine individuelle Kommunikation zwischen mehreren Benutzern über den selben Kanal. Das lärmunterdrückende Mikrofon erlaubt ein sprachgesteuertes, freihändiges Senden.

Die robuste Konstruktion der Headsets ist für einen Einsatz in herausfordernden Umgebungen ausgelegt. Durch die deutliche Batteriestandanzeige und die einfachen, leicht vornehmbaren Einstellungen lässt es sich die ganze Schicht hindurch tragen.

Produktnummer	Farbe	Headset-Typ	Dämpfung	Menge pro Karton	Einheiten
MT53H7A4400-EU	Dunkelblau	Kopfbügel	32 dB	1	Headset
MT53H7P3E4400-EU	Dunkelblau	Helmbefestigung	33 dB	1	Headset
MT53H7B4400-EU	Dunkelblau	Nackenbügel	32 dB	1	Headset



## LiteCom Plus Headset – mit integriertem Funkgerät (PMR 446 MHz) mit Ambient Listening



NEU!

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset

Das 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset hat einen Kopfbügel, ein integriertes, vorprogrammiertes Zwei-Wege-Funkgerät, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine schallpegelabhängige Funktion zum Ambient Listening.

Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen das 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset. Dieses Headset mit Kopfbügel trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglicht es die Aufrechterhaltung der Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein gewahrt bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons kann der Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren, ohne dass der Gehörschutz beeinträchtigt wird. Das integrierte Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden.

Produktnummer	Farbe	Headset-Typ	Dämpfung	Menge pro Karton	Einheiten
MT73H7A4410EU	Gelb	Kopfbügel	33 dB/33 dB (mit Gelpolster)	5	Headset
MT73H7P3E4410EU	Gelb	Helmbefestigung	31 dB/31 dB (mit Gelpolster)	5	Headset

## WS LiteCom Plus Headset – mit integriertem Funkgerät (PMR 446 MHz/LP 433 MHz) mit Ambient Listening und Bluetooth®



NEU!

### 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets verfügen über ein integriertes, vorprogrammiertes PMR-Funkgerät mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine pegelabhängige Funktion zum Ambient Listening. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung lieferbar.

Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons kann der Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren, ohne dass der Gehörschutz beeinträchtigt wird. Das integrierte Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.

Produktnummer	Farbe	Headset-Typ	Dämpfung	Frequenz	Menge pro Karton	Einheiten
MT73H7A4410WS6EU	Dunkelblau	Kopfbügel	33 dB/33 dB (mit Gel)	PMR 446 MHz	1	Headset
MT73H7B4410WS6EU	Dunkelblau	Nackenbügel	32 dB/31dB (mit Gelpolster)		1	Headset
MT73H7P3E4410WS6EU	Dunkelblau	Helmbefestigung	31 dB/31 dB (mit Gel)	PMR 446 MHz	1	Headset
MT73H7A4310WS6EU	Dunkelblau	Kopfbügel	33 dB/33 dB (mit Gel)	LPD 433 MHz	1	Headset
MT73H7B4310WS6EU	Dunkelblau	Nackenbügel	32 dB/31dB (mit Gelpolster)	LPD 433 MHz	1	Headset
MT73H7P3E4310WS6EU	Dunkelblau	Helmbefestigung	31 dB/31 dB (mit Gel)	LPD 433 MHz	1	Headset





## Kopfschutz



### 3M™ SecureFit™ Schutzhelm Serie X5000

Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 bietet einen sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition unserer Schutzhelme lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme).

Produktnummer	Material	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
X5014V-CE	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	Neongrün	4	Headset
X5014VE-CE	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	Neongrün	4	Headset



### 3M™ SecureFit™ Schutzhelm Serie X5500

Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 bietet einen sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen sowie für den allgemeinen Einsatz in der Industrie. Unsere Schutzhelme lassen sich variabel positionieren und verfügen über leicht drehbare 4-Punkt-Ratschenverschlussysteme mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik.

Produktnummer	Material	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
X5514V-CE	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	Neongrün	4	Headset



### 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

Die Serie der 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen verfügt über ein patentiertes Schalendesign, das auf Komfort und Schutz ausgelegt ist. Die Schalen werden durch ein Sortiment stilvoller und langlebiger Überzüge ergänzt, die sich für viele Anwendungen eignen. Diese sind in verschiedenen Farben und für unterschiedliche Schirmrängen lieferbar. Zu den erhältlichen Ausführungen gehören Classic, Extra und Elite.

Produktnummer	Material	Farbe	Menge pro Karton	Einheiten
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)	UV-stabilisiertes ABS	Marineblau	20	Anstoßkappe
HC24HY/RP/CAP – FB3 CLA HY (50)	UV-stabilisiertes ABS	Fluoreszierende gelbe Warnfarbe	20	Anstoßkappe

## Augenschutz



### 3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrillen Serie

Mit den 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 100 sichern Sie sich einen preislich attraktiven Augenschutz, der auf eine lange Tragedauer ausgelegt ist. Die Serie 100 bietet eine schlanke, sportliche Scheibenform und verfügt über ein patentiertes Bügeldesign, das sich an unterschiedliche Kopfgrößen und -formen optimal anpasst und so einen stilvollen aber dennoch komfortablen Sitz gewährleistet.

Produktnummer	Scheibentönung	Scheibenbeschichtung	Bügefärbung	Menge pro Karton	Einheiten
SF101AF-BLK	Klar	Antikratz/Antibeslag	Schwarz	100	Schutzbrille
SF101AF-BLU	Klar	Antikratz/Antibeslag	Blau	20	Schutzbrille



### 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrillen Serie

Die Modelle der 3M™ SecureFit™ 500 Serie zeichnen sich durch ein modernes Scheibendesign, winkelverstellbare Ratschenbügel und die beliebte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (Pressure Diffusion Temple, PDT) aus. Diese Eigenschaften ermöglichen eine individuellere Passform. Dieses neue sportliche Modell ist in verschiedenen Scheibentönungen und mit verschiedenen Scheibenbeschichtungen erhältlich. Es gibt Modelle mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung (SGAF), Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (AF/AS) und Antikratz-Beschichtung + (AS+).

Produktnummer	Scheibentönung	Scheibenbeschichtung	Bügefärbung	Menge pro Karton	Einheiten
SF501SGAF-BLK	Klar	Scotchgard™ Antibeschlag/Antikratz	Schwarz	20	Schutzbrille
SF501SGAF-RED	Klar	Scotchgard™ Antibeschlag/Antikratz	Klar/Rot	20	Schutzbrille

# Piktogramme zur sozialen Distanzierung

Laden Sie unsere Zusammenstellung von Piktogrammen für die soziale Distanzierung herunter (ziehen Sie vor der Verwendung Ihre vor Ort geltenden behördlichen Anforderungen zu Rate)

[Hier herunterladen](#)



**Produktauswahl und Anwendung:** Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von 3M liegen und nur innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers liegen, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinflussen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den von ihm vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, die Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung versäumt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

**Garantie, Gewährleistung und Haftungsausschluss:** Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. Garantieansprüche müssen innerhalb von einem (1) Jahr ab der Lieferung durch 3M geltend gemacht werden.

**Haftungsbeschränkung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

**Haftungsausschluss:** 3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt. Wenn nicht anderweitig auf der Produktverpackung oder in der Produktbeilage ausgewiesen, sind diese Produkte nicht für Verkauf an oder Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt (z. B. für den Heimgebrauch, den persönlichen Gebrauch, die Nutzung in der Grund- oder Sekundarschule, in der Freizeit/beim Sport oder andere Verwendungszwecke, die auf der Produktverpackung oder in der Produktbeilage beschrieben sind). Sie müssen immer in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften und Normen sowie mit allen Produktunterlagen, Gebrauchsanweisungen, Warnhinweisen und anderen Beschränkungen ausgewählt und verwendet werden, und der Benutzer muss alle Maßnahmen ergreifen, die im Rahmen eines Rückrufs, einer Feldaktion oder einer anderen Mitteilung zur Produktverwendung erforderlich sind. Der unsachgemäße Gebrauch von 3M Produkten zur industriellen und gewerblichen Nutzung kann zu Verletzungen Krankheit, Tod oder Sachschäden führen. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Sicherheitsexperten, Industriehygieniker oder anderen Sachverständigen vor Ort. Weitere Produktinformationen finden Sie unter [www.3M.com](http://www.3M.com).



**3M Deutschland GmbH**  
 Carl-Schurz-Straße 1  
 41453 Neuss  
 Tel: 02131 / 14 - 0  
[www.3mdeutschland.de](http://www.3mdeutschland.de)

**3M Österreich GmbH**  
 Kranichberggasse 4  
 1120 Wien  
 Tel: (01)86686-0  
[www.3maustria.at](http://www.3maustria.at)

**3M (Schweiz) GmbH**  
 Eggstrasse 91  
 CH-8803 Rüschlikon  
 Tel: 044 724 90 90  
[www.3mschweiz.ch](http://www.3mschweiz.ch)

© 3M 2021.  
 3M, Safety-Walk, Dual Lock, VHB, Scotch-Brite, Scotchguard, Nomad, Peltor, WS, SecureFit und FirstBase sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.